



The manufacturer of Dental diamond burs

ساخت ایران
تولید داخلی
اشتغال ایرانی
مصرف جهانی

CE
ISO13485:2003



شرکت تولیدی تیز کاوان

تیز تولیدکننده انواع فرزهای دندانپزشکی در ایران

Collection
2019-2020

شرکت تیزکاوان

TEES KAVAN

- الماسی توربین
- تنگستن کارباید طلایی توربین با پره های مختلف جهت پالیش مرحله فاینال انواع کمپوزیت و آمالگام
- فرزهای روند آنگل بلند و متوسط
- پست داخل کانال (تیتانیوم، استیل، طلایی)

دندانپزشک محترم

توجه


جهت جلوگیری از آسیب، خوردگی و دوام بیشتر پوشش سطح الماس، از آغشته نمودن فرزها در مواد ضد عفونی کننده های شیمیایی جدا خودداری نمایید. ضمناً جهت استریل، قبل از قرار دادن فرزها در اتوکلاو فقط از محلول آب و صابون جهت شستشو استفاده نمایید.

توجه



تیتانیوم، استیل، طلائی

انواع پین داخل کانال (تیتانیوم، استیل، طلائی)



Size	1	2	3	4	5	6
S	•	•	•	•	•	
M	•	•	•	•	•	
L	•	•	•	•	•	
XL				•		•
Ø	1.05	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80

Short 8 mm

Medium 9.5 mm

Long 12 mm

Extra Long 14 mm



- S1 
- S2 
- S3 
- S4 
- S5 
- M1 
- M2 
- M3 
- M4 
- M5 
- L1 
- L2 
- L3 
- L4 
- L5 
- XL4 
- XL6 
- Key1 
- Key2 

Hollow لوله ای

Cross کراس +

CE

ISO13485:2003

ساخت ایران



فرزهای الماسی توربین تراش

INVERTED CONE



Fig.No.	805	805	805	805
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018
Head L mm	1,6	1,6	1,6	1,6
Order Code	17	19	21	23



Fig.No.	807	807
ISO Ø 1/10 mm	012	014
Head L mm	4	4
Order Code	197	199

BARREL



Fig.No.	811
ISO Ø 1/10 mm	031
Head L mm	4
Order Code	25

AMALGAM REMOVER



Fig.No.	813
ISO Ø 1/10 mm	016
Head L mm	1,8
Order Code	27

FLAT END CYLINDER



Fig.No.	837	837	837	837
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016
Head L mm	8	8	8	8
Order Code	45	47	49	51

LONG FLAT END CYLINDER



Fig.No.	837L	837L	837L
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014
Head L mm	10	10	10
Order Code	309	53	55

FLAT END TAPER



Fig.No.	847	847	847	847	847
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018
Head L mm	8	8	8	8	8
Order Code	311	57	59	61	63

ROUND END TAPER



Fig.No.	856	856	856	856
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016
Head L mm	8	8	8	8
Order Code	321	81	83	85

NEEDLE



Fig.No.	858	858	858
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016
Head L mm	8	8	8
Order Code	87	89	91

NEEDLE



Fig.No.	859	859	859
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016
Head L mm	10	10	10
Order Code	93	95	97

فرزهای الماسی توربین تراش

ROUND



Fig.No.	801	801	801	801	801	801	801
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
Head L mm							
Order Code	01	03	05	07	09	11	13

LONG ROUND



Fig.No.	801L	801L	801L	801L
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018
Head L mm				
Order Code	301	303	15	305

FLAT END CYLINDER



Fig.No.	835	835	835	835	835	835
ISO Ø 1/10 mm	007	008	009	010	012	014
Head L mm	4	4	4	4	4	4
Order Code	307	29	31	33	35	37



Fig.No.	836	836	836
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014
Head L mm	6	6	6
Order Code	39	41	43

ROUND END TAPER



Fig.No.	848	848	848	848	848
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018
Head L mm	10	10	10	10	10
Order Code	313	315	65	67	69



Fig.No.	850	850	850	850	850
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018
Head L mm	10	10	10	10	10
Order Code	317	319	71	73	75

LONG ROUND END TAPER



Fig.No.	850L	850L
ISO Ø 1/10 mm	016	018
Head L mm	11,5	11,5
Order Code	77	79



فرزهای الماسی توربین تراش

	POINTED TAPER						ROUND END CYLINDER						
Fig.No.	877	877	877	878	878	879	879	879	879K	879K	880	880	880
ISO Ø 1/10 mm	008	010	012	010	012	010	012	014	014	016	008	010	012
Head L mm	6	6	6	8	8	10	10	10	10	10	6	6	6
Order Code	323	117	119	121	123	325	125	127	129	131	327	133	135

				FLAME					
Fig.No.	885	885	885	886	886	886	889	889L	889L
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	012	014	016	010	008	010
Head L mm	8	8	8	10	10	10	4	4	4
Order Code	149	151	153	155	157	159	161	331	333

CYLINDER

NEW

Fig.No.	515
ISO Ø 1/10 mm	018
Head L mm	8
Order Code	201




DEPTH MARKER

Fig.No.	834
ISO Ø 1/10 mm	018
Head L mm	6, 8
Order Code	173

NEW

Fig.No.	508
ISO Ø 1/10 mm	016
Head L mm	8
Order Code	353

FLAME

									
Fig.No.	860	860	862	862	862	862	863	863	863
ISO Ø 1/10 mm	010	012	010	012	014	016	012	014	016
Head L mm	4	4	8	8	8	8	10	10	10
Order Code	99	101	103	105	107	109	111	113	115


BEVELED CYLINDER

							
Fig.No.	881	881	881	882	882	882	884
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	010	012	014	012
Head L mm	8	8	8	10	10	10	6
Order Code	137	139	141	329	143	145	147

ROUND END CYLINDER

BEVELED CYLINDER

POINTED FOOTBALL

					
Fig.No.	368	368	379	379	909
ISO Ø 1/10 mm	018	023	018	023	040
Head L mm	4,5	5	4	4,5	1
Order Code	163	165	167	169	171

FOOTBALL

WHEEL



For Fine Polishing Of Composites

فرزهای توربین الماسی پالیش کمپوزیت

ROUND

NEW



Fig.No.	801	801	801	830L
ISO Ø 1/10 mm	018	021	023	016
Head L mm				
Order Code	203	205	207	209

ROUND END TAPER

NEW



850	850	850	850	850	858	858
010	012	014	016	018	012	014
10	10	10	10	10	4	4
335	337	339	211	213	341	343

NEEDLE



Fig.No.	859	859	859
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016
Head L mm	10	10	10
Order Code	175	177	179

FLAME



860	860
010	012
4	4
215	217

FLAME



862	862	862	862	863	863	863
010	012	014	016	012	014	016
8	8	8	8	10	10	10
345	181	183	219	347	185	221

POINTED FOOTBALL



368	368
018	023
4,5	5
189	191

FOOTBALL



379	379
018	023
4	4,5
193	195

ACORN



905	905
023	027
2,7	2,9
223	225

Fig.No.	889	889L	889L
ISO Ø 1/10 mm	010	008	010
Head L mm	4	4	4
Order Code	187	349	351

TECS KAVAN The manufacturer of Dental diamond burs



وقتی به کیفیت می اندیشید...

The logo for TECS KAVAN, featuring a stylized red 'C' with three horizontal lines above it, followed by the text 'TECS KAVAN' in a bold, black, sans-serif font.

CE

ISO13485:2003

ساخت ایران

REGULAR BURS, 6 - 8 BLADED
فرز تنگستن کارباید روند آنگل

ROUND

CI

ISO No. 001 001



Fig. No.	CI 010	CI 012	CI 014	CI 016	CI 018	CI 023
ISO Ø 1/10 mm						
Head L mm						
Order Code:	4120	4121	4122	4123	4124	4125

TEESKAVAN

CE

ISO13485:2003

REGULAR BURS, 6 - 8 BLADED
فرزهای کارباید فیشور توربین

STRAIGHT FISSURE

C21

ISO No. 107 006




Fig. No.	C21 010	C21 012	C21 014
ISO Ø 1/10 mm			
Head L mm	4.4	4.5	4.5
Order Code:	4410	4411	4412

STRAIGHT FISSURE LONG

C21L

ISO No. 110 006



Fig. No.	C21L 010
ISO Ø 1/10 mm	
Head L mm	5.5
Order Code:	4413

STRAIGHT FISSURE CROSS CUT

C31

ISO No. 107 007



Fig. No.	C31 010	C31 012	C31 014
ISO Ø 1/10 mm			
Head L mm	4.5	4.5	4.5
Order Code:	4414	4415	4416

STRAIGHT FISSURE LONG CROSS CUT

C31L

ISO No. 110 007




Fig. No.	C31L 010	C31L 012
ISO Ø 1/10 mm		
Head L mm	5.5	6
Order Code:	4417	4418



New



New

C1L

ISO No. 001 001

Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm

Order Code:



C1L 010	C1L 012	C1L 014	C1L 016	C1L 018	C1L 021	C1L 023
4126	4127	4128	4129	4130	4131	4132

محمول جدید

فرز کارباید

روند آنگل بلند

TRIMMING & FINISHING BURS, 12 BLADED فرز آنگل پالیش آماتکام

BALL



C41

ISO No. 001 071

Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm

Order Code:

C41
018
F

516

LONG
TAPERED
TRIMMING



C135

ISO No. 217 072

Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm

Order Code:

C135
014
8.5F

4419

FINE FINISHING BURS, 30 BLADED

فرزهای توربین ۳۰ پرده کمپوزیت



CF377

ISO No. 277 101

Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm

Order Code:

CF377
010
5F

4423



CF379

ISO No. 277 101

Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm

Order Code:

CF379
018
4XF

4420

فرزهای توربین ۳۰ پرده کمپوزیت

NEEDLE
LONG



CF246

ISO No. 243 101

Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm

Order Code:

CF246
010
5.5XF

4424

CF246
012
5.5XF

4421

CF246
014
5.5XF

4422



ساخت ایران

COLOR CODS INDICATING THE AVAILABLE GRIT SIZES:

Black ring	Supercoarse	181 μ m
Green ring	Coarse	151 μ m
Blue ring	Standard	107 - 126 μ m
Red ring	Fine	40 μ m
Yellow ring	Superfine	20 μ m

■ SG	For rapid gross reduction and removal of old filings
■ G	For fast reduction of enamel
■ Standard	For removal of enamel
■ F	For finishing of crown preparations, contouring and finishing of composites
■ C	For fine polishing of composites and enamel margins

TEESKAVAN


CE

ISO13485:2003

FG
Standard
Ø 1,6 mm



SHORT
Miniature
Ø 1,6 mm



The indicated instrument lengths are standard values; They depend on the shape and version of the instrument heads. Please note that the instrument heads must be properly cooled by cooling water jets when in use.

Multilayer diamond have an extended life and cut faster.



THE MOST IMPORTANT FACTS

Multilayer Diamond Instruments for Dental Practice

Applications

Cavities and crown preparations (tooth structure);
Hard (not tough) filling materials; Finishing composites.

How to find desired Diamond Instruments

- 1 - Full size illustration of a diamond instrument
- 2 - Order number
- 3 - Head-Ø, in 1/10 mm
- 4 - Head length, in mm



ساخت ایران



Present For You

وقتی به کیفیت می اندیشید

بر اساس استاندارد بین المللی شماره: ISO 7711-1,1997

از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره تایید: ۳۰/۳۹۷۴

بر اساس استاندارد آلمانی: DIN X22CRMONIS13-1(1.4121)

از مرکز پژوهش متالورژی رازی به شماره تایید: الف/۴۹۶۸

شماره ثبت: ۱۴۶۱۹۳

مجوز ساخت از وزارت صنایع: ۰۱/۲۹۳۰۶

مجوز تایید از وزارت بهداشت و درمان: ۷/۲۷۱۳۲/ک

پروانه بهره برداری از اداره کل تجهیزات پزشکی: ۷/۳۲۱۲۵/ک

پروانه بهره برداری از وزارت صنایع: ۰۱/۷۰۴۱۲

ساخت ایران



تهیه شده از بهترین و مرغوبترین الماس های
۱۰۰٪ طبیعی

Natural Diamond



Interior and exterior view of the Teekson factory with fully automatic machines located in Hashtaghd industrial city
نمای داخلی و خارجی (درستگاه های تمام اتوماتیک) کارخانه تهیه کننده الماس های طبیعی و مصنوعی در شهر صنعتی هشتاد

شرکت تولیدی تیز کاوان

تیزا تولیدکننده انواع فرزهای دندانپزشکی در ایران



ساخت ایران

تولید داخلی
اشتغال ایرانی
مصرف جهانی



آدرس: تهران، خیابان آزادی، رویروی دانشکده دامپزشکی مجتمع برج ساز، بلوک A، طبقه ۱۲، واحد ۵۷
تلفن سفارشات: ۸۰ و ۶۶۵۹۲۰۷۰ فکس: ۶۶۴۳۴۳۲۸

No57, 12 F1, Bld A, Borjsaz Complex Azadi St, Tehran, IRAN

@teeskavan Tel: +98(21)66420194 Fax: +98(21)66434328

www.teeskavan.com teeskavantld@hotmail.com

اختیار!

هرگونه کپی برداری، جعل و یا سوء استفاده از این کاتالوگ جرم تلقی شده
و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.