



شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

خبرنامه تعاونی دندانپزشکان ایران - فروردین ۱۴۰۳

 idc_1359

 idc1359

 www.idc1359.ir



قصور و تخلف در دندانپزشکی و بررسی قانونی در سال ۱۴۰۳

قصور پزشکی به معنی کوتاهی و اهمال و بی احتیاطی پزشک معالج است. قصور پزشکی یعنی پزشک در درمان و طبابت خود مرتکب خطا شده و هرگونه فعل مثبت یعنی کاری که پزشک انجام داده، یا هرگونه ترک فعل یعنی کاری که پزشک انجام نداده، اگر منجر به ورود آسیب به بیمار شود، از انواع قصور یا خطای پزشکی است.

اما جالب است بدانید که براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشترین تعداد شکایات قصور پزشکی از فروردین تا آبان سال جاری به ترتیب مربوط به رشته‌های دندانپزشکی با ۶۶۲ بوده است. این قصور پزشکی شامل عصب کشی اشتباه، کشیدن اشتباه دندان، استفاده از مواد نامناسب و ... است.

" دیه دندان در سال ۱۴۰۳، در زمانی که همه دندان‌ها از بین رفته باشند، بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، دیه کامل است که بر اساس نرخ دیه، برابر با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، است."

- زمانی دندان پزشک دچار قصور می شود که سه شرط زیر برقرار باشد:
- دندانپزشکی که از او شکایت شده در امور تشخیص یا درمان را به عهده داشته باشد.
- موازین علمی را رعایت نکرده باشد .
- در نتیجه عملکرد دندانپزشک بیمار متحمل ضرر و زیان مادی و معنوی شده باشد.



دیه انواع قصور دندانپزشکی

ماده ۶۱۶ تا ۶۲۵ قانون جدید مجازات اسلامی به بحث «دیه دندان» اختصاص دارد. در قانون ضمن مشخص شدن دیه هر دندان قدامی و خلفی، دیه صدمات مربوط به دندان اضافه و صدماتی نظیر ترک خوردن، لق شدن و تغییر رنگ دندان و دندان زنده یا غیر زنده بر عهده دادگاه گذاشته شده است.

ماده ۶۱۶- از بین بردن تمام دندان‌های دائم بیست و هشت‌گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

الف- دندان‌های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک‌بیستم دیه کامل دارد.

ب- دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک‌چهارم دیه کامل دارد.

گزارش گردهمایی اعضای تعاونی به مناسبت نوروز ۱۴۰۳



آیین نوروزی تعاونی دندانپزشکان با همت مدیر عامل، هیئت مدیره محترم و همراه گرانقدر جناب آقای دکتر کافیه در روز ۵ شنبه به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران با حضور جمعی از دندانپزشکان محترم برگزار شد.



برای خواندن گزارش کامل و مشاهده عکس های مراسم، بارکد را اسکن کنید



در این مراسم به همت آقای دکتر رفیع کافیه و با دعوت از خانم دکتر خامنه پور از کتاب ایشان به نام ثانیه های سوخته رونمایی شد.



در این مراسم آقایان دکتر هاشمی قوچانی و دکتر فلاحی از اعضای محترم هیئت مدیره تعاونی دکتر افشین قناد شاعر و دندانپزشک، سرکار خانم دکتر نگار دبیری، آقایان دکتر عطاءاله شیرازی و دکتر مسعود احمدی سخنانی را به سمع دوستان رساندند. جمعی از دوستان فرهنگی از جمله دکتر بهزاد فرخزاد و دکتر اردشیر غلامی و دکتر احسان هاشمی نوازنده ویولن و دندانپزشک، ما را در این برنامه همراهی نمودند.



برندهای معتبر مواد دندانپزشکی

(فروش به صورت حضوری و از طریق سایت)



Ruby dent
به زودی در تعاونی دندانپزشکان ایران



polydentia
swiss manufacture
موجود در تعاونی دندانپزشکان ایران



شارژ مجدد
محصولات کلتن
COLTENE
BRILLIANT EverGlow
Coltosol
37 g Paste



توجه!!!
در صورت خرید بیشتر از تعداد مجاز، کالا از فاکتور کسر و وجه پرداخت شده فقط داخل کیف پول گذاشته میشود

ارسال رایگان روزهای دوشنبه و چهارشنبه

تهران برای مبالغ بالای ۱۲ میلیون تومان
و سایر شهرها برای مبالغ بالاتر از ۱۶ میلیون تومان

www.idc1359.ir



آیا تزریق آمپول بی حسی دندان درد دارد؟

به خوبی می‌دانید که درد آمپول بی حسی بسیار جزئی بوده و کاملاً قابل تحمل است. اما در این میان عوامل متعددی می‌تواند منجر به افزایش درد شده و یکی از این عوامل نحوه تزریق آمپول بی حسی دندان است. اگر دندانپزشک طبق اصول درست و با آرامش برای تزریق اقدام کند، بیمار متوجه درد آن نخواهد شد.

قبل از هر اقدامی درباره سابقه بیماری، سابقه تزریق بی حسی دندان، وضعیت بارداری و بیماری قلبی از مراجعه کننده خود سوال کنید.

اگر شخصی مضطرب است، باید او را آرام کرده و سپس برای درمان اقدام کنید. به عنوان مثال ارتباط کلامی گزینه مناسبی برای کاهش استرس و اضطراب است.

اگر تزریق به آهستگی انجام شود، میزان درد آن نیز به حداقل ممکن می‌رسد و باید روند خارج کردن سرنگ از بافت لثه نیز به آرامی انجام شود؛ زیرا هنوز لثه بیمار بی حس نشده و متوجه درد می‌شود.

نوع آمپول بی حسی را با توجه به شرایط بیمار تعیین کنید. در اکثر مواقع بی حسی موضعی لیدوکائین برای بیمار تجویز و تزریق می‌شود. هر چه سوزن تیزتر باشد درد تزریق کمتر است. پس از تزریق بهتر است به اندازه کافی صبر کنید تا بی حسی عمل کند. گاهی نیاز است بیش از یک آمپول تزریق شود تا بی حسی کامل اتفاق افتد.



شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

www.idc1359.ir

 idc_1359

 idc1359

تهران، کوی نصر، خیابان شهید علیالی (پیروزی) غربی، شماره ۹۴ 

۰۲۱-۸۸۲۶۸۳۰۴

۰۲۱ - ۸۸۲۶۸۳۰۵

۰۲۱- ۸۸۲۶۸۳۰۹